

9.4.1 มีการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินด้านสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับบริการที่สำคัญ (Critical services) ของหน่วยงาน

| เลขครุภัณฑ์ | ชื่อครุภัณฑ์/ค่าเสื่อม | ที่ตั้งปัจจุบัน | งบประมาณ | วันที่สร้าง |
|------------------|--|------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 7440-009-0006/6 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง -> ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ใช้งานปกติ - 2137 ค่าเสื่อม : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | ห้องเก็บ Server จตุรงค์ สุริยไธ | 9,290.00 บาท | 1 ม.ค. 256 อายุ 5 1 |
| 7440-009-0006/3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง -> ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ใช้งานปกติ - 2136 ค่าเสื่อม : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | ห้องเก็บ Server จตุรงค์ สุริยไธ | 6,900.00 บาท | 1 ม.ค. 256 อายุ 8 1 |
| 7440-009-0006/2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง -> ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ใช้งานปกติ - 2135 ค่าเสื่อม : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | ห้องเก็บ Server จตุรงค์ สุริยไธ | 13,970.00 บาท | 1 ม.ค. 256 อายุ 8 1 |
| 7110-002-0009/2 | ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ -> ครุภัณฑ์สำนักงาน ใช้งานปกติ - 2134 ค่าเสื่อม : ครุภัณฑ์สำนักงาน | ห้องเก็บ Server จตุรงค์ สุริยไธ | 20,000.00 บาท | 1 ม.ค. 256 อายุ 10 |
| 7440-013-0003/36 | เครื่องสำรองไฟ -> ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ใช้งานปกติ - 2132 ค่าเสื่อม : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | ห้องเก็บ Server จตุรงค์ สุริยไธ | 30,000.00 บาท | 1 ม.ค. 256 อายุ 10 |
| 7440-013-0003/48 | เครื่องสำรองไฟ -> ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ใช้งานปกติ - 2131 ค่าเสื่อม : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | ห้องเก็บ Server จตุรงค์ สุริยไธ | 3,000.00 บาท | 1 ม.ค. 256 อายุ 10 |
| 4120-003-0005/8 | เครื่องปรับอากาศ 18,000 BTU -> ครุภัณฑ์สำนักงาน ใช้งานปกติ - 2130 ค่าเสื่อม : ครุภัณฑ์สำนักงาน | ห้องเก็บ Server จตุรงค์ สุริยไธ | 27,000.00 บาท | 1 ม.ค. 256 อายุ 5 1 |
| 4120-003-0006/10 | เครื่องปรับอากาศ 13,000 BTU -> ครุภัณฑ์สำนักงาน ใช้งานปกติ - 2129 ค่าเสื่อม : ครุภัณฑ์สำนักงาน | ห้องเก็บ Server จตุรงค์ สุริยไธ | 29,900.00 บาท | 1 ม.ค. 256 อายุ 4 1 |
| 6525-007-0037/6 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย -> ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ใช้งานปกติ - 2127 ค่าเสื่อม : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | ห้องเก็บ Server จตุรงค์ สุริยไธ | 301,500.00 บาท | 1 ม.ค. 256 อายุ 10 |
| 6525-007-0037/7 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย -> ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ใช้งานปกติ - 2126 ค่าเสื่อม : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | ห้องเก็บ Server จตุรงค์ สุริยไธ | 124,700.00 บาท | 1 ม.ค. 256 อายุ 8 1 |
| 6525-007-0037/4 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย -> ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ใช้งานปกติ - 2125 ค่าเสื่อม : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | ห้องเก็บ Server จตุรงค์ สุริยไธ | 301,500.00 บาท | 1 ม.ค. 256 อายุ 16 |

1 | 1 หน้า จำนวน 11 รายการ



จตุรงค์ สุริยไธ
PERSONAL - IT : SUPER

- หน้าหลัก
- Dashboard
- เจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน
- ข้อมูลครุภัณฑ์/ค่าเสื่อม
- ทะเบียนคุมเบิกจ่าย
- ทะเบียนคุมยืมคืน
- โอนย้าย
- การซ่อมบำรุง
- กำหนดค่า
- 1 งบประมาณ
- 2 สถานที่ตั้ง
- รายงาน
- 1 หนังสือเข้าแยกเดือน